

B 51 129



Feuillage



Bourgeo

Tige



Aspect générale



NOM VERNACULAIRE : CANNE GROS YEUX, CHAIR MOLLE.**EXTENSION**

Cette variété fut largement cultivée en Basse-Terre où elle occupait plus de la moitié des surfaces sous canne jusqu'au début des années 70. Elle a été progressivement remplacée par PR 1059 et B 64 277 à partir de 1973, puis par R 570. Elle n'occupe actuellement que de petites surfaces principalement destinées à la production rhumière.

AUTRES ZONES DE CULTURE

Martinique, Guyane.

DESCRIPTION BOTANIQUE**PORT DE LA SOUCHE**

Le port est bien érigé.

FEUILLAGE

Le limbe est de longueur et de largeur moyennes, vert-foncé, dressé puis retombant. L'ochréa est plutôt fin, vert-marron. L'auricule est lancéolée de taille variable ou inexistante. La gaine est vert-clair prenant rapidement une couleur rose violacée. Elle est peu adhérente, glabre ou avec quelques rares poils non piquants.

TIGE

La tige a un profil en léger zig-zag. Les entre-nœuds sont de couleur marron à rouge, légèrement recouverts de cire. Ils sont de forme cylindrique à légèrement conique, de diamètre moyen et de longueur assez courte. Quelques tavelures sont apparentes. La bande radiculaire est fine, de même couleur que la tige.

BOURGEON

Le bourgeon est assez gros et rond, rapidement proéminent. Le jeune bourgeon est vert puis prend la couleur paille à maturité. Il est muni de très petites ailettes en pic à son sommet. Il n'y a pas de sillon au dessus du bourgeon.

FLORAISON

Cette variété fleurit modérément à faiblement.

CARACTÈRES AGRONOMIQUES**ADAPTATION**

Cette variété est bien adaptée aux zones humides et en sol bien drainé de la Basse-Terre.

CROISSANCE

Variété à croissance rapide, elle se valorise mieux en cycle court de petite culture. Elle est vigoureuse et couvre rapidement le sol. Sa tenue en repousse est bonne.

RÉCOLTE

Elle est peu adaptée à la récolte mécanique en raison de sa sensibilité à la verse due à ses tiges cassantes (sensible aux cyclones). Par contre, elle se dépaille facilement.

QUALITÉ TECHNOLOGIQUE

Variété peu fibreuse et de bonne richesse en sucre, elle passe rapidement en sur-maturation après douze mois de végétation.

COMPORTEMENT PHYTOSANITAIRE

Elle est résistante au charbon et à la rouille, et présente une sensibilité aux attaques de rats.